

OPŠTINA PLAV

- Sekretarijat za uređenje
prostora i imovinu .

Broj: 35- 568

Plav :12. 09. 2014.godine.



Opština Plav

Ul. Čaršijska br.1.

84325 Plav

tel. +382 251 251 420

tel.fax +382 251 252 581

e-mail: opstinaplav@cg.yu

Sekretarijat za uređenje prostora i imovinu Opštine Plav, rješavajući po Direkcije za uređenje prostora i investicije -Opštine Plav, a na osnovu člana 62-a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11 i 47/11,35/13,39/39), DUP-a Plav »Centar« - izmjene i dopune ("Sl.list CG" br.19/2010) i člana 165. ZUP-a („Službeni list RCG“, broj 60/03), izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVE

Ovim uslovima prestaju da važe uslovi br.35-34 od 05 02 2014 godine

Za izradu tehničke dokumentacije -projekta za rekonstrukciju Ribarske ulice na katastarskoj parceli broj 2204, na listu nepokretnosti broj 194 KO Plav i pristupnim katastarskim parcelama prema elaboratu exproprijacije prema DUP-u Plav „Centar“

Uvidom u DUP-a Plav »Centar« -, propisuju se urbanističko-tehnički uslovi :

Namjena objekta-ulice je za odvijanje motornog i pješačkog saobraćaja

-Gabariti poprečnog presjeka su: širina kolovozne trake 2x2,75m , sa infrastrukturom – javnom rasvjetom ,atmosverskom kanalizacijom,regulaciom jaza za navodnjavanje smještenog u PVC cijevi odgovarajućeg prečnika prema DUP-u Plav " Centar "- i grafičkim prilogom izvodm iz Plana.

-Ulica je dužine cca 550.m

-Regulaciona linija u liniji gabarita ulice.

-Nivelacione kote date su izmjenama i dopune DUP-a Plav »Centar«

-Prilaz objektu je iz postojeće ulice,kako je planom predviđeno.

-nivelacionim rješenjem omogućiti uredno odvodnjavanje.

- mjesto i način priključka objekta na infrastrukturu prema saglasnostima organizacija koje gazduju- (elektroprivrede, komunalnog, ptt centra i dr.) a ukoliko je moguće zadržati postojeće priključke.

- situaciju u projektu uraditi u razmjeri 1:250, i ona se odnosi na uređenje urbanističke parcele ulice u njenim granicama

- kolovoznu konstrukciju projektovati kao asfaltnu

- ulicu projektovati sa ivičnjacima

-uraditi poseban elaborat eksproprijacije sa tačnim površinama i xy parametrima

PRIRODNI USLOVI

- Srednja temperatura: 7,80oC

- Prosječne padavine: 1578 mm/m2

- Vjetrovitost: prema ruži vjetrova

- Nosivost tla cca :1,5-3kp/cm2_

- Nivo podzemnih voda: blizu kote terena_

